

Załącznik nr 1 - Formularz Ceny
Nr sprawy: DZ-240-2/25
ZADANIE 1

	Nazwa towaru z minimalnymi wymaganymi parametrami					Planowane (szacunkowe) zużycie gazu w okresie 12 mc.									
													Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu	Jednostka miary (m ³ lub kg)	Szacunkowe zużycie w okresie 12 mc. (kol. 10 x kol. 11)
	Nazwa przedmiotu zamówienia	klasa czystości	Szczegółowy opis jakościowy (dodatkowe parametry - informacje, skład, ciśnienie, wielkości wiązek, itp.)	Poj. wodna butli lub wiązki, litr	Rodzaj reduktora przyłącza (np. DIN 9, DIN 13, 1/2", 3/8")	Zakopiańska		Wrocławska		Zabrze		Łącznie opak.			
						Ilość opakowań	ilość dzierżawa butli/wiązek	Ilość opakowań	ilość dzierżawa butli/wiązek	ilość opakowań	ilość dzierżawa butli/wiązek				
1	2	3	4	5	6	RAZEM	RAZEM	RAZEM	RAZEM	RAZEM	RAZEM	10	11	12	13
1	Argon czysty	5.0		50	DIN 477 nr 6	42	19	17	4	0	0	59	10,5	m3	619,5
2	Argon czysty PRM	5.0	H2O ≤ 2 ppm, O2 < 2 ppm, N2 < 4 ppm, węglowodory, THC < 0,1 ppm	10		2	1	0	0	0	0	2	2,12	m3	4,24
4	Azot czysty	5.0		50	DIN 477 nr 10	10	4	0	0	1	1	11	9,46	m3	104,06
6	Azot czysty wiązka	5.0	wiązka 12x50 butle 200bar UN 1066	12x50		0	0	0	0	15	1	15	120	m3	1800
7	Tlen czysty	5.0		50	DIN 477 NR 9	4	2	0	0	0	0	4	10,64	m3	42,56
9	Powietrze techniczne	5.0		40 lub 50	DIN 477 NR13	3	1	0	0	0	0	3	6	m3	18
10	Powietrze syntetyczne	5.0		50	DIN 477 NR 6	2	1	0	0	0	0	2	9,7	m3	19,4
11	Mieszanina gazów dwutlenek siarki 0,25 % w argonie		0,25%SO2+AR, ok. 150 bar	40 lub 50	DIN 477 Nr 14	1	1	0	0	0	0	1	7,5	m3	7,5
					Razem:	64	29	17	4	16	2	97			

LP	Dzierżawa butli w okresie 12 mc.			Dzierżawa	Jednostka miary
1	Dzierżawa dzienna butli gazów specjalnych			34	szt.
2	Dzierżawa dzienna wiązek gazów specjalnych			1	szt.
			Razem:	35	

LP	Opłaty okołobutlowe wynikające z zrealiaizowanych dostaw			Łącznie opak.	Jednostka miary
1	Drogowa za każdą butle*			82	szt.
2	Energetyczna za każdą butle*			82	szt.
3	Drogowa za każdą wiązkę*			15	szt.
4	Energetyczna za każdą wiązkę*			15	szt.
			Razem:	97	